

Doporučení veterináře:

Skelevet používám jako kloubní výživu u rostoucích zvířat i u pacientů s degenerativním kloubním onemocněním (artróza). Další indikací je zvýšená lomivost drápů a oslabení rohoviny prstních polštářků, kde Skelevet zvyšuje pevnost, pružnost i odolnost těchto struktur.

MVDr. Milena Martincová

www.zoovet.cz



Energyvet .CZ

Další informace na
energyvet.cz



Skupina: pomocné produkty

Skelevet

Energyvet .CZ



Skelevet

Popis

Minerální doplněk organického původu s obsahem unikátních přírodních látek (vápník, fosfor, hořčík, mangan, křemík a další stopové prvky) zajišťující optimální kloubní a kostní výživu a optimální činnost svaloviny i některých enzymatických systémů. Obsahuje nejvýhodnější poměr minerálů pro tvorbu kostní tkáně. Doprovodné látky (vitamin D, C a A, nenasycené mastné kyseliny, kolagen) zvyšují využitelnost v organismu. Vhodný pro všechny druhy zvířat a zejména pro rostoucí mláďata.

Použití

[V závorce uveden nejvhodnější pomocný preparát pro lepší účinek.]

- » Po kostních operacích a zlomeninách pro mineralizaci kostí [Kingvet, Renovet, Imunovet].
- » Prevence a regenerace křivice mláďat a měknutí kostí dospělých zvířat [Gynevet, Kingvet].
- » Podporuje růst rohoviny a zlepšuje její kvalitu (drápy, kopyta, rohy, paznehty) [Gynevet].
- » Obnova srsti při línání a regenerace poškozené srsti [Gynevet].
- » Na měknutí krunýře želvy, příprava plazů na svlékání [Gynevet, Omegavet].
- » Při přepeřování nebo pro obnovu poškozeného peří u ptáků [Gynevet].
- » Záněty kloubů, kloubních pouzder, šlach a jejich úponů [Kingvet].
- » Podpůrný prostředek při alergických reakcích, anafylaktickém šoku, při bodnutí hmyzem a uštknutí hadem [Cytovet aplikovat do rány].
- » Tvorba vajec a vaječné skořápky u ptáků a plazů [Gynevet, Kingvet].
- » Podpůrný prostředek pro práci svaloviny [Kingvet].

Složení

V 1 tobolce: Sójový olej, želatina – tobolka, prášek ze sépiové kosti (105 mg), glycerin – zahušťovadlo, kolagen (55,13 mg), rybí olej (43,05 mg), voda, extrakt z kopřivy dvoudomé (18,45 mg), extrakt ze šípkové růže (12,3 mg), síran manganatý (3 mg v jedné kapsli), lecitin – emulgátor, včelí vosk.

Doporučené dávkování

PODÁVEJTE NEJDÉLE TŘI TÝDNY TAKTO:

Drobným zvířatům do 2 kg: 1 tobolku denně;

Zvířatům od 2 do 50 kg: 1 až 2 tobolky 2x denně;

Zvířatům nad 50 kg: 1 až 2 tobolky na každých 50 kg hmotnosti 2x denně.

Po třech týdnech užívání následuje jeden týden pauza.

Doporučení

Před podáním je vhodné tobolku zvlhčit vodou anebo potřít tukem pro snadnější polykání. Je možné podávat v pamlsku. Při potížích s požitím je nutné tobolku změkčit v teplé vodě, nastříhnout anebo propíchnout a vytlačit obsah nejlépe do krmiva. Doporučujeme spotřebovat do tří měsíců po otevření.

Upozornění

Nepřekračujte doporučené denní dávkování! Během užívání přípravku zajistěte dostatečný přísun vody. Ukládejte mimo dosah dětí!

Nežádoucí účinky a interakce

Nebyly zaznamenány.

Skladování

Výrobek je nutno skladovat v suchu a temnu, uchovávat při teplotě 10–25 °C a chránit před mrazem. Minimální trvanlivost do data uvedeného na obalu a na etiketě.

Obsah

135 tobolek



velikost tobolky 1:1



Management kvality

Výrobek byl vyvinut, vyroben a kontrolován ve shodě s požadavky normy ISO 9001:2008.

